



DIMENSIONS

配線図 (単位:mm)

■ パチンコ




■ パチスロ




外観寸法図 (単位:mm)


■ 本体




■ 取付スタンド(引き出し型)




■ 入出力BOX



■ 取付パネル



■ 取付スタンド (角度調整)



株式会社oneA (ワンエー)

本社 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東3丁目30-20
TEL. 06 (6962) 7771代 FAX. 06 (6967) 3020
・本社工場 ・鶴見工場

仙台営業所 TEL.022(786)0277代 FAX.022(786)2575
東京営業所 TEL.03(3949)7155代 FAX.03(3949)7886
横浜営業所 TEL.045(476)2577代 FAX.045(476)2550
名古屋営業所 TEL.052(709)3332代 FAX.052(709)3373
大阪営業所 TEL.06(6967)3330代 FAX.06(6967)7774
福岡営業所 TEL.092(432)1011代 FAX.092(432)1033

お客様サポートセンター TEL.06(6967)3363
ホームページアドレス <http://www.one-a.co.jp>



ISO認証範囲:
本社・本社工場・
鶴見工場・大阪営業所

商品のお問い合わせは

oneAの製品は全て日本国内で製造しております。



PANELA Syutail




注) 製品改良のため予告なしに仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。

きたるべき時代に臨む 最上の輝き


洗練されたスマートなデザインで、
ホールをエレガントに演出する。

熟考を重ねた造形美と新しい時代の遊技台に対応した
新機能を携え、「至上」の呼び出しランプがついに登場。



精巧な構造と明晰な頭脳で充実した機能

数字の不点灯部分を見えにくくすることで、
コントラストの高いくっきりとした表示を実現しました。



■ パネラ シュテール



■ 従来品

大当り/BBを999まで回数表示できるようになり、
様々な遊技台に対応可能になりました。

本体に広がる表示部でデータは一目瞭然。
幅広い年齢層のお客様に今まで以上にしやすいデータをお届けします。



ホールに合わせた3種類の取り付け方法

取り付け方法が選択できるようになり、多様なホールに適用可能になりました。




■ 取付スタンド(引き出し型)



■ 取付パネル



■ 取付スタンド(角度調整)



■ ゾーン表示



■ 過去最高データ



■ 履歴データ



■ ワンタッチオーダー

画面テーマ簡単設定

スマートな「サイバー」と煌びやかな「ゴージャス」の2種類の画面テーマ
「ゴシック調」と「7セグ調」の2種類の数字フォントから選択できます。



■ ゴージャス/7セグ調



■ サイバー/ゴシック調

新しい遊技台に対応したデータ表示

データ分析画面

本日・7日間・30日間に取得したデータから、最高・平均のチャンス中大当り確率や
初当り確率などを算出し、表示します。

「データ切替え」ボタンを押すと表示内容を切り替えます。



確率グラフ

過去5回の初当りの確率の推移をグラフで
表示します。



OPTIONS


管理システム機器 ランプネット

お客様の声を聞き、リニューアルして新登場

- キーボードとタブレットに分離可能
タブレットをホール内に持ち込んで操作することができます。
- 呼び出しランプの管理を一括で行い、
効率的なホール運営を実現します。
- ランプネットから呼び出しランプのバージョンアップが可能
- ワンタッチオーダー機能搭載 (2018年8月現在開発中)



● トラブル分析グラフ ● 台選択画面



コンテンツサーバー

新生ランプネット

データ移行も簡単にでき効率的なホール運営を実現できます。

※コンテンツ配信サービスのご利用は有料会員登録が必要です。

POP 入れ搭載型 LED 玉数表示機 パンテオン

大迫力! 大圧巻! 脅威のアピール力!
玉数表示とPOPの新しい形

- ALLS仕様
呼び出しランプと連動することで多彩なデータ表示・光演出を実現します。
- ボーナスが確定するとPOPを光らせてお知らせします。
- POPは手軽に交換できるから台入替えもスムーズ
- 取付け方法はホールに合わせて3タイプから選択することができます。



Pantheon

USB 搭載型 手元スイッチ ラクオス

座ったままで楽々操作

- USB充電は2.1Aの大電流仕様により急速充電対応 (D+/D-:180Ωで接続)
- スマートフォンも電子タバコも快適充電
- 押しやすく大きなスイッチでシンプル操作
- スイッチ及びUSBはランプ動作で状態をお知らせします。
- スイッチユニットを付け替えることで右側/左側どちらの設置も可能です。



LAQUOS

島上表示機 / 島裝飾機器 アピローゼシリーズ

玉箱ランプが出玉をアピール

- ランプ部分が玉箱型なので、どれだけ出ているか誰でも直感的にわかります。
- 呼び出しランプと連動することで台データをアピールできます。
アピローゼMDは持玉数表示専用、アピローゼKDは獲得玉数表示専用です。



- バッテリータイプ
- 呼び出し連動タイプ

代表ランプ ジュエリーアルティマ

7セグ搭載による多彩な表示

トップランプに7セグを搭載することで、複数の用途に柔軟に対応。
フロアスタッフのサービス効率化に貢献します。

- 外部入力エラー表示として



ジェットカウンターの呼出(外部入力)

搬送エラー(外部入力)


- 裏の列との連動



裏面の呼出

裏面のエラー

- 呼び出しランプとの通信連携で、更に効率アップ(通信仕様のみ)




呼出・不正発生台の台番号

島の呼出・不正の発生台数

食事休憩(離席)時間オーバー

- サイネージとして



一列のB・B+R・Bの合計回数(通信仕様のみ)

レートを表示



SPECIFICATIONS

製品名	パネラ シュテール
型式	YST-460(パチンコ機用仕様) YST-460S(パチスロ機用仕様)
電源電圧	AC24V(50/60Hz共用)
通常消費電力	27.0VA(呼び出しランプ単体) パンテオン接続時:+27VA アピローゼ接続時:+8VA ラクオス接続時:+3.5VA サンド中継器接続時:+1.3VA
最大消費電力	30.0VA(呼び出しランプ単体全灯時) パンテオン接続全灯時:+33VA アピローゼ接続全灯時:+10.5VA ラクオス接続時(USB充電使用時):+13.5VA サンド中継器接続時:+1.8VA
使用温度	0~40℃
外観寸法	【取付スタンド(引き出し型)】 タテ191mm×ヨコ460mm×厚さ170mm(表示部傾斜20度) 【取付パネル】 タテ191mm×ヨコ460mm×厚さ125mm(表示部傾斜20度) 【取付スタンド(角度調整)】 タテ191mm×ヨコ460mm×厚さ190mm(表示部傾斜20度) タテ179mm×ヨコ460mm×厚さ214mm(表示部傾斜30度) タテ162mm×ヨコ460mm×厚さ233mm(表示部傾斜40度)
取付ピッチ	【取付スタンド(引き出し型)、取付パネル】 40mm(予備)、200mm(4点取付推奨)、260mm(予備) 【取付スタンド(角度調整)】 200mm(4点取付推奨)、260mm(予備)
表示部	LED、LCD(液晶)

OPTIONS オプション一覧表

品番	品名	品番	品名
F153	トップランプ渡り延長線	F939	汎用出力6ハーネス
F154	電源渡り延長線	F974	終端ユニットセット
F161	丸端子渡り線	F975	トップランプ渡り線
F420	ボタン電池	BN-KP3	2入力2出力ハーネス(入出力3,4)
F809	磁石センサー	BN-S3	スロット用入出力線(6P)
F853	通信延長線	BYST-S-1	取付スタンド(引き出し型)
F860	ワイヤーロック出力線	BYST-S-2	取付パネル
F863	ロック付呼出ランプ側 ALLSハーネス	BYBL-S-6	取付スタンド(角度調整)
F888	ロック付接点出力線	RM-SU1C	設定用リモコン(標準タイプ)
F920	光センサー	RM-7	店員用リモコン(標準タイプ)
F925	アウト・セーフ入出力ハーネス	RM-SU1	設定用リモコン(セキュリティタイプ)
F930	台情報入力線	RM-P20	店員用リモコン(セキュリティタイプ)
F936	汎用入力5ハーネス	RM-W01	リモコンライター
F937	汎用入力6ハーネス	LP-500C	500VA トランス
F938	汎用出力5ハーネス	LP-1000TC	1000VA トランス