


NEW

SWO'S

スウォーズライト



高級感溢れる「ALL LED 表示」で新登場！！




みんなで止めよう温暖化

チーム・マイナス6%

(株) oneA は CO₂ 削減の為、地球環境に配慮した取組みを積極的に行っています。

でかスイッチ

3日間の累計スタート回数を表示!



実寸大



ALL LED表示

新機能
搭載

スイッチ操作不要!
見たいデータがすぐ見られる!

「累計スタート回数」

「確率表示」


「特役表示」

データスイッチを押さなくても表示部が3秒毎に自動で切り替わるので、必要なデータをすぐに確認できます!

※初期設定で累計スタート回数・確率・特役の表示パターンを変更できます。

でか表示

3日間の大当り確率を表示!



※写真のランプ色は海色です。

でかスイッチ

業界最大データスイッチ搭載

(当社調べ)

使用頻度の高いスイッチを大型化することにより、幅広い年齢層のお客様にも安心してご使用頂けます。さらにスイッチ部が**9色**に輝きますので、トラブルやコール時等に分かりやすくスタッフにお知らせします。



抗菌仕様

たくさんのお客様に安心してご使用して頂く為に、でかスイッチ部が抗菌仕様になっています！女性のお客様も安心してご使用頂けます。



大型データ表示


大型データ表示により視認性UP!

超大型ディスプレイの採用により、広範囲からの視認性も良く、お客様をスムーズに遊技台へ案内してくれます。

表示

【データ表示部】

●通常表示



3秒毎に
確率表示・特役表示に
自動で切り替わります。

●確率表示



●特役表示



※3秒毎に自動で切り替わります。

突確機対応の場合

●突確表示 (パチンコのみ)



5号機対応の場合

●ミドルボーナス表示

ミドルボーナス設定を行うことにより、ミドルボーナス回数を表示することができます。また、同時にRT等の特役回数も表示できます。



通常表示



M.B・特役回数を表示

●過去最高差枚数表示 (パチスロのみ)



※は点滅をします。

●確変継続回数表示 (パチンコのみ)




●過去最高表示



【オプション】

ラウンドカウンター

バトルをアツク盛り上げるラウンド振分け表示機登場！
MAXコーナーへの導入で差別化を！



ラウンドカウンター R-1

各台音響システム

セキュリティの新たな味方
従来の光(視覚)に加えて音(聴覚)でもお知らせすることにより、お客様のご要望を逃しません

お店独自の音源の再生が可能！
特定コーナーや特定台に合わせて、より効果的な演出を行うことができます。

音声合成基板に回転灯一斉点灯機能・ランニング機能を内蔵
特定コーナーや特定台に合わせて、より効果的な演出を行うことができます。



各台音響システム V-3

アルス

ALLS機能

ALLS機能は華やかで多彩な光演出を実現します。



ALLSとは、oneAの呼び出しランプとオーロライルミネーション・ライトをセットで取り付けて頂くことにより、ランプ動作を同期させて、多彩に色変化する業界初のリンクシステムです。

ALLS対応のオーロライルミネーション・ライト




長さ500mmのワイドボディ！
高さは4段階・角度は5段階に調節可能です。

横型スタンドタイプ。
縦型スタンドタイプ。
ロング直付タイプをご用意。

ALLS機能対応のオーロライルミネーション・ライトは左の2機種をご用意。

回転灯



トップランプ



豊富なバリエーションで、あらゆる島デザインに対応！



妻板組込型トップランプ

業界新時代に新旋風を巻き起こす。

通常の光り方は22パターンの中から、自由に選ぶことができます。光り方の設定や取付設置工事が簡単！



セキュリティリモコン

ホール様に安心を約束する万全のセキュリティシステム！

リモコン自体をカスタマイズするので各ホール様ごとでしか操作できず、また操作時に暗証番号入力もなく取扱いが簡単です。



RM-W01 (リモコンライター)

仕 様

- 型 式 : YSL-500 (パチンコ用)
YSL-500S (パチスロ用)
- 電源電圧 : AC24V
- 消費電力 : Max. 17VA(呼び出しランプ単体)
Max. 22.5VA(オーロライルミネーション接続時)
- 外形寸法 : タテ110×ヨコ420×奥行72(mm)
- 取付ピッチ : 200mm 240mm 260mm
- 表示部 : LED

リモコンでの操作機能

本機は付属のリモコンで以下の操作ができます。


- 連続モードの設定
- 無制限モードの設定
- トラブル・不正動作の解除
- ランチタイムの時間設定 (30・40・45・50・60分)
- タイムアウトの時間設定 (5・10・15分)
- ワイヤロック解除
- データの戻し(誤ってデータを送りすぎた場合)
- データのクリア(1日分のデータのクリア)
- データのオールクリア(過去の全データをクリア)
- その他、遊技台に合わせた入出力機能などの条件設定
(■は設定用リモコンのみ)



RM-7(店員用) RM-100A(設定用)

※標準リモコン、セキュリティリモコンも同じ操作が出来ます。

パチンコ用配線図と基本機能



●基本機能


名 称	入力方法	出力信号		
		T	PC	OP
トラブル	「呼出」SW	○	○	○
大当り	接点	○	○	○
イベント		○	○	○
スタート	接点	○	○	○
確率変動	接点	○	○	○
エラー1	接点	○	○	○
エラー2	接点	○	○	○
エラー3	接点	○	○	○
エラー4	接点	○	○	○
ランチタイム	リモコン			
サービス	SW (要設定)		○	○

※T:トランプランプ、PC:フォト接点出力、OP:オプション出力。
※フォト出力又は、リレー出力が必要な場合はオプションの出力基板をご注文ください。
その他、各種オプション基板もご用意していますので、ご相談・お問い合わせください。
※オプション出力は、標準で2出力、オプションで3出力、最大5出力させる事ができます。


オプション一覧表

品番	品名	品番	品名
F140	大当り入力線	F862	汎用出力線(白・紫)
F141	スタート入力線	F863	ロック付呼出ランプ側ALLSハーネス
F142	確変入力線	F864	ロック付接点出力線
F153	トランプランプ渡り延長線	F866	ロック付汎用入出力線
F154	電源渡り延長線	F867	ロック付汎用入出力線2
F155	プラグ付電源渡り線	F868	ロック付汎用入出力線3
F161	丸端子渡り線	F869	ロック付汎用入出力線4
F420	ボタン電池	F870	ロック付汎用入出力線5
F809	磁石センサー	RM-100A	設定用リモコン(標準タイプ)
F820	AT用光センサー	RM-7	店員用リモコン(標準タイプ)
F833	通信延長線	RM-SU1	設定用リモコン(セキュリティタイプ)
F859	モーター出力線	RM-P20	店員用リモコン(セキュリティタイプ)
F860	ワイヤーロック出力線	RM-W01	リモコンライター
F861	汎用出力線(白・青)	LP-500C	500VATランス
		LP-1000C	1000VATランス

外観寸法図



パチスロ用配線図と基本機能



●基本機能

名 称	入力方法	出力信号		
		T	PC	OP
トラブル	「呼出」SW	○	○	○
B.B	接点(集中基板より)	○	○	○
イベント		○	○	○
ゲーム	接点(集中基板より)	○	○	○
R.B	接点(集中基板より)	○	○	○
A.T	—		○	○
エラー1	接点	○	○	○
エラー2	接点	○	○	○
エラー3	接点	○	○	○
エラー4	接点	○	○	○
ランチタイム	リモコン			
サービス	SW (要設定)		○	○

※T:トランプランプ、PC:フォト接点出力、OP:オプション出力。
※フォト出力又は、リレー出力が必要な場合はオプションの出力基板をご注文ください。
その他、各種オプション基板もご用意していますので、ご相談・お問い合わせください。
※オプション出力は、標準で2出力、オプションで3出力、最大5出力させる事ができます。

株式会社oneA(ワンエー)

本社 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東3丁目30-20
TEL. 06(6962)7771(代) FAX. 06(6967)3020

商品のお問い合わせは